



TARIFS 2022

Accessoires et
consommables
médicaux



commandes@avf-biomedical.com

[Site web : www.avf-biomedical.com](http://www.avf-biomedical.com)

AVF Biomédical



02 99 32 23 76



02 99 32 28 36

Accessoires et consommables gamme AVF Biomédical 2022

ECG standard	3
<i>Surveillance ECG à 3 dérivation</i>	3
<i>Surveillance ECG à 5 dérivation</i>	3
ECG multi-dérivations	4
<i>Surveillance ECG à 6 dérivation</i>	4
<i>Surveillance ECG à 10 dérivation (6+4)</i>	4
<i>Surveillance ECG à 10 dérivation (5+5)</i>	4
Télémétrie / Télémon	5
<i>Câbles ECG pour télémetrie</i>	5
<i>Mesure de la PNI</i>	5
<i>Pochette de télémetrie</i>	5
Monitoring amagnétique	6
<i>Monitoring de l'ECG</i>	6
<i>Monitoring de la SpO2</i>	6
<i>Monitoring de la PNI</i>	6
Electrodes	7
<i>Electrodes à usage unique</i>	7
Surveillance de la SpO2	8
<i>Connectique PHILIPS demi-lune 8 broches</i>	8
<i>Connectique Nellcor D-sub 9 broches</i>	8
<i>Divers Moniteurs</i>	9
Mesure de Pression Non Invasive	9
<i>Tubulures</i>	9
<i>Brassards réutilisables gamme classique</i>	9
<i>Brassards réutilisables gamme Confort</i>	9
<i>Brassards à usage unique - Doux</i>	10
<i>Tubulures néonatales</i>	11
<i>Brassards à usage unique néonatal</i>	11
CO2	12
<i>CO2 mesure directe</i>	12
<i>CO2 mesure indirecte microstream</i>	12
<i>CO2 mesure indirecte sidestream</i>	13
Débit/CO2 par spirométrie	13
<i>Capteurs de débit simple à usage unique</i>	13
TcPO2/TcPCO2	14
<i>Gaz de calibration PO2/PCO2</i>	14
Gaz halogénés	14
<i>Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques</i>	14
<i>Calibration</i>	14
Surveillance de la température	15
<i>Sondes de température réutilisables</i>	15
<i>Sondes de température à usage unique</i>	15
Papier enregistreur	16
<i>Papier enregistreur pour moniteur</i>	16
<i>Papier enregistreur pour défibrillateur</i>	16
<i>Papier enregistreur pour électrocardiographe</i>	16
Pression Invasive	16
<i>Kits à usage unique pour surveillance de la pression</i>	16

Accessoires et consommables gamme AVF Biomédical 2022

Batteries	17
<i>Batteries pour moniteurs</i>	17
<i>Batteries pour systèmes de télémétrie</i>	17
<i>Batteries pour tensiomètres SunTech</i>	17
<i>Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation</i>	17
<i>Batteries pour défibrillateurs semi-automatiques</i>	17
<i>Batteries pour électrocardiographes</i>	17
Défibrillateurs	18
<i>Câble pour électrodes multifonctions externes</i>	18
<i>Electrodes de défibrillation adulte</i>	18
<i>Electrodes de défibrillation adulte préconnectées</i>	18
<i>Electrodes de défibrillation pédiatrique</i>	18
<i>Palettes externes de défibrillation antérieures/antérieures</i>	19
<i>Cuillères internes</i>	19
<i>Boitier test de décharge</i>	20
<i>Capteur de compression et accessoires pour Q-CPR</i>	20
<i>Matériel de formation pour DAE</i>	20
<i>Mallette de transport pour défibrillateurs</i>	21
<i>Boitier de stockage mural</i>	21
<i>Enregistrement relecture</i>	21
<i>Divers</i>	21
Electrocardiographes	22
<i>Câble patient</i>	22
<i>Electrodes pour ECG de diagnostic</i>	23
Accessoires ECG et tensiomètres Philips	23
<i>Accessoires pieds roulant gamme VS</i>	23
<i>Modules d'interface patient ECG gamme TC</i>	23
Accessoires tensiomètres gamme SunTech	24
<i>Brassards réutilisables</i>	24
<i>Tubeure</i>	24
<i>Surveillance de la SpO2</i>	24
Surveillance foetale	25
<i>ECG foetal</i>	25
<i>Sangles</i>	25
<i>Surveillance maternelle M1350B/C FM20/30</i>	25
Développement du nouveau-né	26
<i>Sucettes</i>	26
Ventilation Non Invasive	27
<i>Masques naso-buccaux à usage unique VNI</i>	27
<i>Masques faciaux intégraux réutilisables VNI</i>	28
<i>Accessoires pour masques</i>	29
<i>Accessoires VNI</i>	30
<i>Interfaces OHD</i>	30
Consommables gamme KOELIS	30
<i>Guides aiguilles et protection de sonde</i>	30
Gamme AVF Biomédical	31
<i>Moniteurs de tension mesure ponctuelle ou automatique</i>	31
<i>Défibrillateurs semi-automatiques</i>	31
<i>Défibrillateurs/Moniteurs</i>	31
<i>Electrocardiographes</i>	32
<i>Illuminateur de veines</i>	33
<i>Biopsies de prostate</i>	33

ECG standard

Surveillance ECG à 3 dérivations		cond.	A utiliser avec
M1669A	Câble tronc ECG 3 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2,7m	1	IntelliVue MP Module MMS Suresigns VM Efficia CM / DFM100 HeartStart XL XL+ / MRx Intrepid
989803170171	Câble tronc ECG 3 fils, pour Bloc Opérateur - A utiliser avec tous les jeux d'électrodes non blindés - Longueur 2,7m	1	
M1672A	Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince	1	Câble patient M1669A
M1674A	Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pression	1	
M1678A	Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur	1	
989803174201	Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince , à patient unique	20	
01-2071	Câble ECG 3 brins (CEI), terminaison à pression - Longueur 2,4m	1	Tempus LS



M1669A

Câble tronc ECG 3 fils, connecteur 12 broches



989803170171


Câble tronc ECG 3 fils, pour Bloc Opérateur



M1672A

Câble fouet ECG 3 fils terminaison à pince

Surveillance ECG à 5 dérivations		cond.	A utiliser avec
M1668A	Câble tronc ECG à 5 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2,7 m	1	IntelliVue MP Module MMS Suresigns VM Efficia CM / DFM100 HeartStart XL / XL+ MRx / Intrepid
M1971A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince	1	
M1645A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pression	1	Câble patient M1668A
M1974A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur	1	
989803174211	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , à patient unique	20	



M1974A

Câble fouet ECG 5 fils terminaison à pince



M1668A

Câble tronc ECG à 5 fils, connecteur 12 broches

ECG multi-dérivations

Surveillance ECG à 6 dérivations		cond.	A utiliser avec
M1667A	Câble tronc ECG 6 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2 m	1	IntelliVue MP Module MMS Module ECG 3 canaux Suresigns VM Efficia CM HeartStart XL XL+ / MRx
M1681A	Câble fouet ECG 6 fils, terminaison à pince , dérivations périphériques (membres)	1	Câble patient M1667A
Surveillance ECG à 10 dérivations (6 + 4)		cond.	A utiliser avec
M1665A	Câble tronc ECG à 10 fils (6+4), connecteur 12 broches - Longueur 2,7m	1	IntelliVue MP Module MMS
M1681A	Câble fouet ECG 6 fils , terminaison à pince , dérivations périphériques (membres)	1	Câble patient M1665A
M1533A	Câble fouet ECG 4 fils , terminaison à pince , dérivations précordiales	1	
01-2178	Câble ECG modulaire 10 brins (6+4), terminaison à pression - Longueur 2,4m	1	Tempus Pro
Surveillance ECG à 10 dérivations (5 + 5)		cond.	A utiliser avec
M1663A	Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches - Longueur 2 m	1	IntelliVue MP Module MMS Module ECG 3 canaux Suresigns VM Efficia CM HeartStart XL XL+ / MRx
M1949A	Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches - Longueur 2,7 m	1	
M1971A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , dérivations périphériques (membres)	1	Câble patient M1663A ou M1949A
M1978A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , dérivations précordiales	1	
M1645A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pression , dérivations périphériques (membres)	1	
M1974A	Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur , dérivations périphériques (membres)	1	



M1667A

Câble tronc ECG 6 fils, connecteur 12 broches



M1681A

Câble fouet ECG 6 fils, terminaison à pince, dérivations périphériques



M1663A

Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches



M1978A

Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince, dérivations précordiales

Télémétrie

Câble ECG		cond.	A utiliser avec
989803171901	Jeu de 3 fils de télémétrie, terminaison à pince	1	IntelliVue MX40 865350 / 865351 865352
989803171911	Jeu de 3 fils de télémétrie terminaison à pince avec câble adaptateur SpO2 intégré à 8 broches	1	
989803171931	Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince	1	
989803171951	Jeu de 5 fils de télémétrie terminaison à pince avec câble adaptateur SpO2 intégré à 8 broches	1	
SpO2 - A utiliser avec les solutions de monitoring Intellivue sans fil		cond	A utiliser avec
989803165941	20 Capteurs SpO2 patient unique + 20 bandeaux de poignet + 20 supports pour afficheur de SpO2 sans fil	20	Afficheur de SpO2 IntelliVue CL



989803171931

Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince



989803171911

Jeu de 3 fils de télémétrie terminaison à pince
avec câble adaptateur SpO2 intégré à 8 broches

Télémétrie

Mesure de PNI - A utiliser avec les solutions de monitoring Intellivue sans fil		cond	A utiliser avec
989803163211	Brassard réutilisable - Ø 33,5-45 cm - Pour afficheur de PNI sans fil	1	Afficheur de PNI: 865216
989803163181	Brassard à patient unique - Ø 21-27 cm - Pour afficheur de PNI sans fil	20	
989803163201	Brassard à patient unique - Ø 26-34,5 cm - Pour afficheur de PNI sans fil	20	
989803163221	Brassard à patient unique - Ø 33,5-45 cm - Pour afficheur de PNI sans fil	20	
989803163131	Extension de tubulure PNI 1m - A utiliser avec boîtier IntelliVue CL NBP	1	
Pochettes de télémétrie		cond	A utiliser avec
9300-0768-050	Pochette de télémétrie à usage unique , à pression, résiste à l'eau	50	M2600A M1400A
9300-0768-200	Pochette de télémétrie à usage unique , à pression, résiste à l'eau	200	
989803137831	Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation	50	M2601B M4841A
989803140371	Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation	200	
989803174141	Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation étanche - Permet de garder le MX40 sous la douche	50	IntelliVue MX40 865350 / 865351 865352
989803174151	Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation étanche - Permet de garder le MX40 sous la douche	200	



Pochette de télémétrie



989803163181

Brassard à patient unique - Ø 21-27 cm

Monitoring amagnétique

Monitoring de l'ECG		
Câbles ECG	cond.	A utiliser avec
989803185461 Câble ECG Standard - A utiliser avec électrodes 989803179031	25	MR200
989803185471 Câble ECG Advanced Filter - A utiliser avec tout type de quadrode	1	
989803185451 Câble ECG Cardiovasculaire - A utiliser avec électrodes 989803179041	1	
989803185441 Câble ECG Néonatal - A utiliser avec électrodes 989803179051	1	
989803193761 Câble ECG Standard - A utiliser avec électrodes 989803179031	25	MR400
989803193751 Câble ECG Cardiovasculaire - A utiliser avec électrodes 989803179041	25	
989803193771 Câble ECG Néonatal - A utiliser avec électrodes 989803179051	25	
Électrodes ECG	cond.	A utiliser avec
989803179031 Quadrode adulte Standard pour patient poids > 10 kg	25	MR200 / MR400
989803179041 Quadrode adulte Cardiovasculaire	25	
989803179051 Quadrode Néonatale pour nourrissons et nouveaux nés < 10 kg	1	
Monitoring de la SpO2		
Capteur de SpO2 à connexion rapide	cond.	A utiliser avec
989803161991 Capteur SpO2 IRM, Quick Connect - A connection rapide	1	MR200 / MR400
Clips SpO2 réutilisables	cond.	A utiliser avec
989803166531 Clip (pince) SpO2 pour adulte > 40 kg . S'utilise sur le doigt	2	989803161991
989803166541 Clip (pince) SpO2 pour enfant 10-50 kg . S'utilise sur le doigt	2	
Attaches SpO2 à usage unique	cond.	
989803166551 Attaches SpO2 pour adulte < 40 kg	20	+
989803166561 Attaches SpO2 pour enfant 10-50 kg	20	MR200 / MR400
989803166571 Attaches SpO2 pour nourrisson 5-15 kg	20	
989803166581 Attaches SpO2 pour néonate 1-5 kg	20	
Monitoring de la PNI		
Tubulures PNI	cond.	A utiliser avec
989803183221 Tubulure PNI pour adulte / pédiatrique / nourrisson	1	MR200 / MR400
989803183231 Tubulure PNI néonatale	1	



989803185461

Câble ECG Standard



989803185471

Câble ECG Advanced Filter



989803193751

Câble ECG Cardiovasculaire



989803193771

Câble ECG Néonatal



989803166531

Pince SpO2 pour adulte > 40 kg



989803166561

Attaches SpO2 pour enfant 10-50 kg

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Electrodes			cond.	A utiliser avec
Electrodes ECG à usage unique				
40493E	Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte - Ø 54mm		300	Tout câble de surveillance ECG
13953D	Electrode pédiatrique/néonatale préconnectée à 3 fils - 22x22mm		300	
13953E	Electrode pédiatrique/néonatale radiotransparente préconnectée à 3 fils - 22x22mm		300	
M4612A	Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 5/sachet - Ø 50mm		300	
M4613A	Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 30/sachet - Ø 50mm		300	
M2202A	Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte - Ø 50mm		300	

40493E




Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte

M4613A




Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte



13953D

Electrode pédiatrique/néonatale préconnectée à 3 fils



M2202A

Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte

Surveillance de la SpO2

Connectique PHILIPS demi-lune 8 broches

Capteur PHILIPS nasal à patient unique

989803205381	Capteur de SpO2 nasal Alar - Compatible technologie FAST	20	X1 / MP5 / X2 / X3 MX100
Capteurs PHILIPS réutilisables connectique 8 broches		cond.	A utiliser avec
M1191B	Capteur de SpO2 pour doigt adulte - Poids patient > 50 kg - Long. 2m	1	Modules MMS Intellivue MP X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx / Intrepid
M1191BL	Capteur de SpO2 adulte - Poids patient > 50 kg. Câble de 3 m	1	
989803205901	Capteur clip de SpO2 pour adulte - Poids patient > 40 kg - Long 3m	1	
Accessoires et câbles pour capteurs Philips de SpO2		cond.	A utiliser avec
989803105691	Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur terminaison 9 broches	1	Modules MMS Intellivue MP/MX40 X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx / Intrepid
M1941A	Câble prolongateur SpO2, 2 m. Connexion à 8 broches	1	

Connectique Nellcor D-sub 9 broches

Capteurs PHILIPS réutilisables connectique Nellcor 9 broches		cond.	A utiliser avec
989803205911	Capteur de SpO2 à clip pour adulte - Poids patient > 40 kg - Long. 0,90m	1	Câble adaptateur M1943A(L) + Modules MMS Intellivue MP/MX40 X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx
Capteurs PHILIPS à patient unique connectique Nellcor 9 broches		cond.	
989803205831	Capteur SpO2 adulte - Poids patient > 20 kg	20	
989803205841	Capteur SpO2 pédiatrique - Poids patient 3-10 kg	20	
989803205851	Capteur SpO2 nourrisson - Poids patient < 3 kg	20	
989803205861	Capteur SpO2 universel - nourrisson < 3 kg, enfant 10-20 kg, adulte > 40 kg	20	
Câbles adaptateur pour capteurs SpO2 Philips connectique Nellcor 9 broches		cond.	A utiliser avec
M1943A	Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches - 1,1m	1	Tous capteurs M119xT/M113xA M190xB
M1943AL	Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches - 3m	1	
M1943NL	Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches compatible capteurs OxyMax - 3m	1	



989803205381

Capteur de SpO2 nasal Alar



989803205911

Capteur de SpO2 à clip pour adulte



M1943NL

Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches compatible capteurs OxyMax

Divers moniteurs

Accessoires divers		cond.	A utiliser avec
989803148841	Kit de gestion des câbles IntelliVue, évite que les câbles patient ne s'emmêlent	5	N'importe quel câble
989803193821	Adaptateur DIN à languette/pression transparent	10	Tous les jeux de fils DIN / languette

Mesure de Pression Non Invasive

Tubulures		cond.	A utiliser avec
989803104331	Tubulure de pression, 1,5 m - Anciennement M1598B	1	Brassards M455xB M157xA 4040xA M187xA
989803104341	Tubulure de pression, 3,0 m - Anciennement M1599B	1	



989803104331

Tubulure de pression, 1,5 m



989803104341

Tubulure de pression, 3,0 m

Brassards réutilisables		cond.	A utiliser avec
Gamme classique - simple tubulure (existe en double tubulure)			
M4552B	Brassard antimicrobien pour nourrisson , orange - Ø 10-15 cm	1	
M4553B	Brassard antimicrobien pour enfant , vert - Ø 14-21,5 cm	1	
M4554B	Brassard antimicrobien pour adulte de petite taille , bleu clair - Ø 20,5-28,5 cm	1	
M4555B	Brassard antimicrobien pour adulte , bleu marine - Ø 27,5-36 cm	1	
M4556B	Brassard antimicrobien pour adulte extra long , bleu marine - Ø 27,5-36 cm	1	
M4557B	Brassard antimicrobien pour adulte grande taille , bordeaux - Ø 35-45 cm	1	
M4558B	Brassard antimicrobien pour adulte grande taille extra long , bordeaux - Ø 35-45 cm	1	
M4559B	Brassard antimicrobien pour cuisse , gris - Ø 44-56 cm	1	
Gamme Confort (marron) - Simple tubulure - Sans latex ni PVC			
M1571A	Brassard de pression pour nourrisson - Ø 10-15 cm	1	
M1572A	Brassard de pression pour enfants - Ø 14-21,5 cm	1	
M1573A	Brassard de pression pour adulte de petite taille - Ø 20,5-28 cm	1	
M1574A	Brassard de pression pour adulte - Ø 27-35 cm	1	
M1574XL	Brassard de pression pour adulte extra long - Ø 27-35 cm	1	
M1575A	Brassard de pression pour adulte de grande taille - Ø 34-43 cm	1	
M1576A	Brassard de pression pour cuisse - Ø 42-54 cm	1	



Gamme Classique M455xB
Simple tubulure



Gamme Confort M157xA
Simple tubulure, sans latex, ni PVC

Mesure de Pression Non Invasive

Brassards à usage unique

Brassards à usage unique - doux		cond.	A utiliser avec
M4572B	Brassard de pression doux pour nourrisson , orange - Ø 10-15 cm	10	
M4573B	Brassard de pression doux pour enfant , vert - Ø 14-21,5 cm	10	989803104331 989803104341
M4574B	Brassard de pression doux pour adulte de petite taille , bleu clair - Ø 20,5-28,5 cm	10	+
M4575B	Brassard de pression doux pour adulte , bleu marine - Ø 27-35 cm	10	Module PNI Module MMS Intellivue MP
M4576B	Brassard de pression doux pour adulte extra long , bleu marine - Ø 27,5-36 cm	10	X2 / X3/ MX100 / MB Suresigns VS / VM
M4577B	Brassard de pression doux pour adulte grande taille , bordeaux - Ø 35-45 cm	10	Moniteurs C3 Efficia CM
M4578B	Brassard de pression doux pour adulte grande taille extra long , bordeaux - Ø 35-45 cm	10	



Gamme de brassards à usage unique doux

Mesure de Pression Non Invasive

Brassards à usage unique			
Tubulures néonatales		cond.	A utiliser avec
M1596C	Tubulure de pression néonatale, 1,5 m	1	Nouveaux Brassards M186xB
M1597C	Tubulure de pression néonatale, 3,0 m	1	
Brassards à usage unique néonatal		cond.	A utiliser avec
M1866B	Brassard de pression néonatal n° 1 - Ø 3,1-5,7 cm	40	M1596C / M1597C + Efficia CM Module de PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM
M1868B	Brassard de pression néonatal n° 2 - Ø 4,3-8 cm	40	
M1870B	Brassard de pression néonatal n° 3 - Ø 5,8-10,9 cm	40	
M1872B	Brassard de pression néonatal n° 4 - Ø 7,1-13,1 cm	40	
M1873B	Brassard de pression néonatal n° 5 - Ø 10-15 cm	40	
989803167541	Kit brassards pression néonatal : 5 M1866B, 10 M1868B, 20 M1870B, 10 M1872B, 5 M1873B	50	
Brassards à usage unique néonatal - doux		cond.	A utiliser avec
M1866S	Brassard de pression néonatal doux n° 1 - Ø 3,1-5,7 cm	40	M1596C / M1597C + Efficia CM Module de PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM Moniteurs C3
M1868S	Brassard de pression néonatal doux n° 2 - Ø 4,3-8 cm	40	
M1870S	Brassard de pression néonatal doux n° 3 - Ø 5,8-10,9 cm	40	
M1872S	Brassard de pression néonatal doux n° 4 - Ø 7,1-13,1 cm	40	
M1873S	Brassard de pression néonatal doux n° 5 - Ø 10-15 cm	40	
989803167551	Kit brassards pression néonatal doux : 5 M1866S, 10 M1868S, 20 M1870S, 10 M1872S, 5 M1873S	50	



M1596C

Tubulure de pression néonatale, 1,5 m



M1597C

Tubulure de pression néonatale, 3,0 m



Gamme Usage Unique Néonatal

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

CO2 mesure directe

Surveillance du CO2 par voie directe

		cond.	A utiliser avec
M2501A	Capteur de CO2 par voie directe	1	IntelliVue MP X2 / X3 / MX100 Efficia CM Efficia DFM100 HeartStart XL+
989803142681	Adaptateur aérien réutilisable pour adulte/enfant, noir - Ø sonde > 4 mm	1	
M2516A	Adaptateur aérien réutilisable pour nourrisson/nouveau né, rouge - Ø sonde < 4 mm	1	
M2533A	Adaptateur aérien à usage unique pour adulte/enfant, transparent - Ø sonde < 4 mm	10	
M2536A	Adaptateur aérien à usage unique pour nourrisson/nouveau né, violet - Ø sonde < 4 mm	10	
M2506A	Gaz de vérification	1	

CO2 mesure indirecte microstream

Patient intubé

		cond.	A utiliser avec
13902A	Adaptateur aérien coudé , à usage unique	20	Module gaz anesth. G1 / G5 / G7m
M1612A	Adaptateur aérien droit , à usage unique	20	

Patient intubé CO2 microstream

		cond.	A utiliser avec
M1923A	Kit ligne de filtre/adaptateur aérien H, nourrisson/nouveau né , utilisation < 72H - Poids patient < 2 kg	25	MP5 Efficia VM Efficia CM

Patient non intubé usage simple (CO2)

		cond.	A utiliser avec
M2524A	Canule oro-nasale CO2, pour enfant, utilisation < 12H - Poids patient 10-20 kg	25	MP5 Efficia VM Efficia CM
989803129781	Canule oro-nasale CO2, pour adulte - Taille intermédiaire	25	
M4689A	Canule nasale CO2, pour adulte, utilisation < 24H - Poids patient > 45 kg	25	

Patient non intubé usage double (CO2/O2)

		cond.	A utiliser avec
989803131621	Canule nasale CO2/O2, pour adulte, utilisation < 24H - Poids patient > 45 kg	25	MP5 Efficia VM Efficia CM
M4681A	Canule nasale CO2/O2, pour enfant, utilisation < 24H - Poids patient 10-45 kg	25	



M2501A

Capteur de CO2 par voie directe



M1923A

Kit ligne de filtre/adaptateur aérien H,
nourrisson/nouveau né



M2506A

Gaz de vérification

CO2 mesure indirecte microstream			
Patient ventilé au masque Press. Posit. microstream		cond.	A utiliser avec
M4686A	Canule nasale CO2 - masque, adulte, utilisation < 12H - Poids patient > 55 kg	25	MP5 Efficia VM Efficia CM
989803131651	Canule nasale CO2 - masque, enfant, utilisation < 12H - Poids patient 10-45 kg	25	
CO2 mesure indirecte sidestream			
Capteur C02 Sidestream		cond.	A utiliser avec
M2741A	Capteur de CO2 par voie aspirative	1	MP / X / CM DFM100 / XL+
Patient intubé non humidifié CO2 sidestream < 12H		cond.	A utiliser avec
M2768A	Kit adaptateur aérien/sonde ET Ø > 4 mm, utilisation < 12H	10	IntelliVue séries MP / X DFM100 / XL+
989803206751	Ligne d'échantillonnage directe, à usage unique, non humidifiée	10	
Patient intubé et humidifié CO2 sidestream < 120H		cond.	A utiliser avec
989803206731	Kit adaptateur H aérien/sonde ET Ø > 4 mm, utilisation < 120H	10	
989803206741	Kit adaptateur H aérien/sonde ET Ø ≤ 4 mm, utilisation < 120H	10	
989803206761	Ligne d'échantillonnage directe Humidifiée, utilisation < 120H	10	
Patient non intubé C02 Sidestream avec besoin en oxygène		cond.	
M2750A	Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte, utilisation < 12H	10	M3014A + M2741A
M2751A	Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour enfant, utilisation < 12H	10	
M2760A	Canule oro-nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte, utilisation < 12H	10	
M2761A	Canule oro-nasale de CO2/O2 à usage unique, pour enfant, utilisation < 12H	10	
Patient non intubé C02 Sidestream sans besoin en oxygène		cond.	
M2744A	Canule nasale de CO2 à usage unique, pour adulte, utilisation < 12H	10	
989803206621	Canule nasale de CO2 à usage unique, pour enfant, utilisation < 12H	10	
989803206631	Canule nasale de CO2 à usage unique, pour nourrisson, utilisation < 12H	10	
989803206671	Canule oro-nasale de CO2 à usage unique, pour adulte, utilisation < 12H	10	
989803206681	Canule oro-nasale de CO2 à usage unique, pour enfant, utilisation < 12H	10	



M2741A
Capteur de CO2 par voie aspirative



M2686A
Kit adaptateur aérien/sonde ET Ø > 4 mm



M2750A
Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte

Débit/CO2 par spirométrie

Capteurs de débit simple à usage unique

		cond.	A utiliser avec
M2785A	Capteur de débit, à usage unique, pour adulte/enfant - sonde ET Ø > 4 mm	10	M1014A
M2786A	Capteur de débit, pour nourrisson/nouveau-né - sonde ET Ø < 4 mm	10	



M2785A

Capteur de débit, pour adulte/enfant



M2786A

Capteur de débit, pour nourrisson/nouveau-né

TcPO2/TcPCO2

Gaz de calibration PO2/PCO2

		cond.	A utiliser avec
15210-64020	Gaz de calibration N° 2 pour TCPCO2	6	M3015A
15210-64010	Gaz de calibration N° 1 pour TCPCO2	5	M3015B



15210-64020

Gaz de calibration N° 2 pour TCPCO2

Gaz halogénés

Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques

		Cond.	A utiliser avec
13901A	Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable - Long. 2,4m	1	M1026A
13905A	Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/polyéthylène à usage unique	1	
13907A	Tubulure d'étalonnage destinée à l'analyseur de gaz d'anesthésie M1025A	1	M3015A M3015B

Calibration

		Cond.	A utiliser avec
M1659A	Poche de calibration, à utiliser avec bouteille M1662A	1	M1013A / M1019A M1026A/B
M1662A	Gaz anesthésique de calibration, à utiliser avec poche M1659A	1	
M2267A	Détendeur de gaz de calibration	1	13906B / M1026B

M1662A



Gaz anesthésique de calibration

M2267A



Détendeur de gaz de calibration

Surveillance de la température

Sondes de température réutilisables

Sondes réutilisables et stérilisables en autoclave		cond.	A utiliser avec
21075A	Sonde de température adulte, voie œsophagienne/rectale , 12 FR, terminaison 2 broches	1	Série MP Suresigns VM Efficia CM
21076A	Sonde de température nourrisson/enfant, voie œsophagienne/rectale , 10 FR, terminaison 2 broches	1	Modules MMS
21078A	Sonde de température cutanée réutilisable à surface adhésive, Ø 9,5 mm, terminaison 2 broches	1	Module température Extension CO2 Microstream
Sondes réutilisables pour moniteurs SureSigns VM4/VS3/MP5		cond.	A utiliser avec
989803143381	Sonde de température orale réutilisable avec support, mesure de la température prédictive	1	Efficia VM / VS MP5
989803143391	Sonde de température rectale réutilisable avec support, mesure de la température prédictive	1	
989803179611	Couvre sonde à usage unique Genius 2 Covidien - 22 boîtes de 96	2112	

21075A



Sonde de température adulte, voie œsophagienne/rectale

989803143381



Sonde de température orale réutilisable

Sondes de température à usage unique

Sonde de température à usage unique		cond.	A utiliser avec
21091A	Sonde de température cutanée stérile - Ø 25mm - A utiliser avec câble 2108xx	20	Série MP Suresigns VM Efficia CM Modules MMS Module température Extension CO2 Microstream
Sondes cathéters de Foley à usage unique		cond.	
M2255A	Sonde cathéter de Foley - Taille 14 - A utiliser avec câble 2108xx	10	
21096A	Sonde cathéter de Foley - Taille 16 - A utiliser avec câble 2108xx	10	
21097A	Sonde cathéter de Foley - Taille 18 - A utiliser avec câble 2108xx	10	
Câbles d'extension pour sonde de température à usage unique		cond.	A utiliser avec
21082A	Câble d'extension pour sonde de température à usage unique - Long. 3m	1	Efficia CM Module température Modules MMS
21082B	Câble d'extension pour sonde de température à usage unique - Long. 1,5m	1	IntelliVue MP Extension CO2 Microstream



21091A

Sonde de température cutanée stérile - Ø 25mm



21082A

Câble d'extension pour sonde de température à usage unique

Papier enregistreur

<i>Papier d'enregistrement pour moniteur</i>		cond.	A utiliser avec
40477A	Rouleau de papier thermochimique - Larg. 5 cm, Long. 29,9 m	10	M1116A/M1116B MP20 à MP90
989803136891	Rouleau de papier thermochimique	5	Suresigns VS / VM Efficia CM
<i>Papier d'enregistrement pour défibrillateur</i>		cond.	A utiliser avec
40457C	Rouleau de papier thermochimique, 1 piste, quadrillage gris - Larg. 5 cm, Long. 30,5 m	10	Codemaster Hearstr.XL / XLT XL+ / MRx
989803138171	Rouleau de papier thermochimique grande largeur, quadrillé - 1 piste avec quadrillage de 65 mm rouge	10	MRX Opt B04 / Intrepid
989803190381	Papier thermochimique sans quadrillage , largeur 5 cm	12	Efficia DFM100
01-2187	Papier pour imprimante Tempus Pro larg. 110 mm quadrillé	10	Tempus PRO
<i>Papier d'enregistrement pour électrocardiographe</i>		cond.	A utiliser avec
M3708A	Papier thermique format A4, 100 pages/ramette , 16 ramettes par boîte	16	TC20 à 70 TRIM I II III Pagicardiette 100 / 200 / 300
M2483A	Papier thermique format A4, 200 pages/ramette , 8 ramettes par boîte	8	TC20 à 70
M1710A	Papier thermique format A4 sans en-tête, 200 pages/ramette , 8 ramettes par boîte	8	Pagicardiette 100 / 200 / 300
989803185271	Papier thermique ECG TC10 format rouleau 110 mm , 10 rouleaux par boîte	10	TC10



M3708A
Papier thermique format A4



40457C
Rouleau de papier thermochimique, 1 piste, quadrillage gris

Pression invasive

<i>Kits à usage unique pour surveillance de la pression</i>		cond.	A utiliser avec
989803199741	Adaptateur de pression invasive double	1	M1006A / B M3001A Opt C06
989803136281	Kit de surveillance de la pression, 10 kits par sachet	1	MRx Opt A06
989803102491	Support de capteur	4	X2 OptA06
989803102481	Dômes de pression stériles à usage unique	50	MP2 Opt B22 VM6 / VM8

989803199741



Adaptateur de pression invasive double

Batteries

Batteries pour moniteurs		cond.	A utiliser avec
989803194541	Batterie lithium-ion 7800mAh pour Moniteur SureSigns - Capacité augmentée	1	IntelliVue VS / VM
989803174881	Batterie lithium-ion pour Moniteur SureSigns VSi/VS2+	1	Vsi / VS2+
M4605A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8V pour moniteurs IntelliVue	1	IntelliVue MP
M4607A	Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8V pour MP2/X2	1	MP2 / X2
989803196521	Batterie lithium-ion pour moniteurs X3/MX100		X3 / MX100
Batteries pour systèmes de télémétrie		cond	A utiliser avec
989803174131	Batterie Li-Ion rechargeable 3,7 V pour MX40 - Paquet de 3 batteries	3	MX40
989803176201	Batterie Li-Ion rechargeable 3,7 V pour MX40 - Vendue à l'unité	1	865351 / 865352
Batterie pour tensiomètres SunTech		cond.	A utiliser avec
17-0022-00	Batterie lithium-ion 7,2V 6 600mAh pour tensiomètre SunTech CT40	1	SunTech CT40
Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation		cond.	A utiliser avec
989803167281	Batterie lithium-ion pour XL+ avec jauge de charge	1	XL+
M3538A	Batterie lithium-ion pour MRx avec jauge de charge	1	MRx
989803190371	Batterie lithium-ion pour DFM100 avec jauge de charge	1	DFM100
M3539A	Module d'alimentation en courant alternatif	1	MRx
989803202601	Batterie Lithium Ion pour HeartStart Intrepid		Intrepid
01-3011	Batterie lithium-ion 4.3AH pour TEMPUS LS	1	Tempus LS
01-2051	Batterie Tempus Pro Lithium-ion	1	Tempus PRO
Batteries pour défibrillateurs semi automatiques		cond.	A utiliser avec
M3863A	Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 4 ans 300 chocs	1	FR2+ M3860A / M3861A
989803150161	Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 3 ans 300 chocs ou 12H de surveillance pour FR3	1	FR3 861388 / 861389
M5070A	Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 4 ans 200 chocs pour HS1/FRx	1	HS1 / FRx
Batteries pour électrocardiographes		cond.	A utiliser avec
989803194541	Batterie lithium-ion 7800mAh pour PageWriter série TC - Capacité augmentée (attention TC70 nécessite 2 batteries)	1	TC20 à 70
989803185291	Batterie pour électrocardiographe TC10	1	TC10
Chargeur de batterie		cond.	A utiliser avec
865220	Chargeur de batterie pour IntelliVue Mx40	1	Intellivue Mx40
867207	Chargeur de batterie 2 baies pour INTREPID/DFM100	1	Intrepid / DFM100



01-3011

Batterie lithium-ion 4.3AH pour TEMPUS LS



989803190371

Batterie lithium-ion pour DFM100 avec jauge de charge



865220

Chargeur de batterie pour IntelliVue Mx40



M5070A

Batterie pour HS1/FRx

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Défibrillateurs

Câble pour électrodes multifonctions externes		Cond.	A utiliser avec
M3508A	Câble de défibrillation "mains libres" à utiliser avec électrodes multifonctions - connecteur à fiche	1	XL / XL+ / MRx / Intrepid / DFM100
989803197111	Câble de défibrillation "mains libres" à utiliser avec électrodes multifonctions - connecteur à fiche	1	DFM100 / Intrepid

M3508A



Câble de défibrillation "mains libres"

Electrodes multifonctions pour moniteurs/défibrillateurs			
Electrodes de défibrillation adulte et enfant > 10 kg		cond.	A utiliser avec
M3713A	Electrodes externes multifonctions pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche	10	XL XL+ DFM100 MRx Intrepid
M3716A	Electrodes externes multifonctions radiotranslucides pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche	10	
989803158211	Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 1 paire	1	
989803158221	Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 5 paires	5	
M3718A	Electrodes externes multifonctions radiotransparentes pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche	10	
989803139261	Cartouche d'électrodes SMART II pour adulte - conservation 24 mois	1	DFM100 / Intrepid
01-3001	Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS adultes - 1 paire	1	Tempus LS
Electrodes de défibrillation préconnectées pour adulte et enfant > 10 kg		cond.	A utiliser avec
989803166021	Electrodes externes multifonctions préconnectées	10	XL+ / Intrepid
989803149981	Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 1 paire	1	XL+ / DFM100 Intrepid
989803149991	Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 5 paires	5	
Electrodes de défibrillation pédiatrique enfant < 10 kg		cond.	A utiliser avec
M3717A	Electrodes externes multifonctions pédiatriques , avec connecteur à fiche	5	XL / XL+ / DFM100 MRx / Intrepid
M3719A	Electrodes externes multifonctions pédiatriques, radiotransparentes avec connecteur à fiche	5	
01-3013	Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS pédiatrique - 1 paire	1	



01-3001

Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS adultes



M3716A

Electrodes externes multifonctions radiotranslucides

Défibrillateurs

Electrodes de Défibrillation pour DAE

Electrodes de défibrillation adulte et enfant > 25 kg		cond.	A utiliser avec
989803158211	Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 1 paire	1	FR2 / FR2+ / FR3
989803158221	Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 5 paires	5	FR3 / FR2+
989803149981	Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 1 paire	1	FR3 / FR2+
989803149991	Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 5 paires	5	
M5071A	Cartouche d'électrodes SMART pour adulte - conservation 24 mois	1	HS1
989803139261	Cartouche d'électrodes SMART II pour adulte - conservation 24 mois	1	FRx
Electrodes de défibrillation enfant < 25 kg		cond.	A utiliser avec
M3870A	Electrodes externes multifonctions pour nourrisson/enfant à quantité d'énergie réduite	1	FR2 / FR2+
M5072A	Cartouche d'électrodes SMART pour nourrisson/enfant - conservation 24 mois	1	HS1
989803150031	Clé de défibrillation pédiatrique pour FR3	1	FR3
989803139311	Clé de défibrillation pédiatrique pour FRx	1	FRx



M5071A

Cartouches d'électrodes pour HS1



M5072A



989803149981

Electrodes externes SMART III



989803139311

Clé pédiatrique pour FRx

Palettes externes de défibrillation antérieures/antérieures		Cond.	A utiliser avec
M3543A	Palettes externes pour HeartStart XL+/MRx, résistantes à l'eau , avec indicateur de contact des électrodes	1	XL+ / MRx / Intrepid / DFM100
989803196431	Palettes externes Efficia avec indicateur de qualité de contact patient. Résistantes à l'eau	1	DFM100 / Intrepid
989803197591	Remplacement de la surface de contact des palettes pour Efficia DFM100	1	

989803196431



Palettes externes Efficia avec indicateur de qualité de contact patient

Cuillères internes			
M4740A	Adaptateur pour électrodes de défibrillation interne sans bouton de décharge - Série M174xA	1	Cuillères série M174xA XL / XL+ MRx / DFM100 Intrepid
Electrodes de défibrillation interne réutilisables avec bouton de décharge		Cond	A utiliser avec
M4741A	Electrodes de défibrillation interne pour adulte avec bouton de décharge - Ø 7,5 cm	1	XL / XL+ MRx DFM100 Intrepid sans adaptateur
M4742A	Electrodes de défibrillation interne pour adulte avec bouton de décharge - Ø 6,0 cm	1	
M4743A	Electrodes de défibrillation interne pour enfant avec bouton de décharge - Ø 4,5 cm	1	
M4744A	Electrodes de défibrillation interne pour nourrisson avec bouton de décharge - Ø 2,8 cm	1	XL / XL+ MRx sans adaptateur

M4740A



Adaptateur pour électrodes de défibrillation interne

M4742A



Electrodes de défibrillation interne avec bouton de décharge

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Défibrillateurs

Boîtier test de décharge		Cond	A utiliser avec
M3725A	Boîtier simulateur de charge HeartStart (50 Ohm) pour câble adaptateur HeartStream M3508A	1	XL / XL+ / MRx / Intrepid / DFM100
989803171271	Prise de test court-circuit EFFICIA DFM100 et Intrepid	1	DFM100 / Intrepid

M3725A



Boîtier simulateur de charge HeartStart

989803171271



Prise de test court-circuit DFM100 / Intrepid

Capteur de compression et accessoires pour Q-CPR		Cond	A utiliser avec
989803204811	Module d'aide à la RCP - Q-CPR pour Intrepid	1	Intrepid

989803204811




Module d'aide à la RCP - Q-CPR nouvelle génération

Matériel de formation pour DAE		Cond.	A utiliser avec
989803139271	Electrodes de simulation pour FRx	1	FRx
861467_A01	Trainer 3 - Simulateur FR3 pour formation à la DSA	1	FR3
M5073A	Electrodes de simulation adulte HS1	1	HS1
M5074A	Electrodes de simulation pédiatrique HS1	1	
M5093A	Adhésifs de recharge pour électrodes de simulation adultes M5073A	1	
M5094A	Adhésifs de recharge pour électrodes de simulation pédiatrique M5074A	1	
M5088A	Adaptateur interne pour mannequin	1	HS1
M5089A	Adaptateur externe adhésif pour mannequin	1	FRx FR2 / FR2+ FR3
M5090A	Mannequin papier	1	



M5073A

Electrodes de simulation adulte HS1



M5088A

Adaptateur interne pour mannequin



861467_A01

Trainer 3

Défibrillateurs

Mallette de transport pour défibrillateur		Cond.	A utiliser avec
989803149971	Mallette rigide pour défibrillateur FR3 pour environnement hostile . Fournie avec étui d'électrodes, espace prévu pour un jeu supplémentaire d'électrodes, clé pédiatrique et batterie supplémentaire	1	FR3 861388 / 861389
989803179181	Petite mallette souple pour défibrillateur FR3. Sans activation automatique	1	
989803139251	Mallette de transport semi-rigide pour défibrillateur FRx	1	FRx
M5075A	Mallette de transport standard pour défibrillateur HS1	1	HS1
M5076A	Mallette de transport extra-plate pour défibrillateur HS1	1	
989803190331	Système de stockage accessoires pour environnement hospitalier	1	DFM100
989803190341	Système de stockage accessoires pour environnement pré-hospitalier	1	
989803197581	Sacoche pour DFM100	1	
989803197571	Bandoulière de la mallette de transport DFM100	1	
989803202941	Sacoche de rangement des accessoires Intrepid	1	Intrepid
989803202971	Sacoche à accessoires arrière Intrepid	1	
989803202981	Bandoulière de la mallette de transport Intrepid	1	

989803139251



Mallette de transport pour défibrillateur FRx

M5075A



Mallette de transport HS1

Boîtier de stockage mural		Cond	A utiliser avec
Boîtier simple - nous consulter pour boîtier chauffant ou sécurisé			
PYRAIVIA_IN	AIVIA IN - Support mural DAE avec alarme sonore	1	HS1 / FRx / FR3
PYRAIVIA200SC	AIVIA200SC - Armoire DAE avec chauffage, ventilation et alarme	1	
PYRAIVIA100W	Armoire intérieure avec module de surveillance DAE connecté au réseau SIGFOX	1	
PYRAIVIA200W	Armoire extérieure avec module de surveillance DAE connecté au réseau SIGFOX	1	
PYRAIVIANET	Abonnement annuel au réseau SIGFOX pour surveillance DAE	1	
989803170891	Support mural transparent pour DAE. Inclut un espace derrière le DAE permettant de stocker une trousse d'intervention rapide 68-PCHAT	1	

PYRAIVIA_IN



Support mural DAE avec alarme

989803170891



Support mural transparent pour DAE

Enregistrement/Relecture		Cond.	A utiliser avec
ACT-IR	Cable de liaison infra-rouge pour collecte de données	1	HS1 / FRx

Divers		Cond.	A utiliser avec
989803190351	Sangles de gestion de câbles DFM100 / Intrepid x2	1	DFM100 / Intrepid
989803190361	Barrière de lit/Dispositif de montage pour DFM100 / Intrepid	1	
PYRIAV2PANPACK DEA	Pack signalétique DAE 5 pancartes	1	Tous les DAE
989803203001	Station d'accueil pour Intrepid	1	Intrepid

Electrocardiographes

Câble patient		Cond.	A utiliser avec
989803164281	Câble de données patient USB 8 broches pour PageWriter série TC - Long. 2,1 m	1	
989803151641	Jeu complet de fils pour électrodes - ECG PageWriter série TC	1	
989803151661	Jeu complet de fils longs pour électrodes - ECG PageWriter série TC	1	
989803151671	Jeu de fils pour dérivation précordiales - Constitué d'un câble à 3 fils de 70 cm. Pour dérivation C1-C3 ou C4-C6	1	
989803151711	Jeu de fils pour dérivation périphériques (membres) - Constitué de 2 fils pour dérivation de bras et 2 fils pour dérivation de jambes	1	TC30 / 50 / 70
989803151691	Jeu de fils longs pour dérivation précordiales - Constitué d'un câble à 3 fils de 1,07 m , Pour dérivation C1-C3 ou C4-C6	1	
989803151731	Jeu de fils longs pour dérivation périphériques (membres) - Constitué de 2 fils pour dérivation de bras et 2 fils pour dérivation de jambes	1	
989803151761	Kit de mise à niveau 12-15/16 dérivation pour ECG PageWriter série TC	1	
989803151781	Kit de mise à niveau 12-15/16 dérivation longs pour ECG PageWriter série TC	1	
989803184921	Jeu complet de fils pour électrodes - ECG PageWriter série TC 10	1	TC10
989803175891	Jeu complet de fils pour électrodes - Long. 3,4 m - ECG PageWriter série TC 20	1	TC20
989803175911	Jeu complet de fils longs pour électrodes - Long. 3,8 m - ECG PageWriter série TC 20	1	
989803129171	Jeu de fils pour dérivation périphériques (membres)	2	
989803129181	Jeu de fils pour dérivation précordiales	3	
989803129191	Jeu complet de fils pour électrodes - ECG gamme TRIM	10	TRIM I II III
989803129201	Jeu de fils longs pour dérivation périphériques (membres)	2	
989803129211	Jeu de fils longs pour dérivation précordiales	3	



989803151711

Jeu de fils pour dérivation périphériques (membres)



989803164281

Câble de données patient 8 broches



989803129181

Jeu de fils pour dérivation précordiales, CEI

Electrocardiographes

Electrodes ECG à usage unique		cond.	A utiliser avec
40493E	Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte - Ø 54mm	300	Tout câble de surveillance ECG
M4612A	Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 5/sachet - Ø 50mm	300	
M4613A	Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 30/sachet - Ø 50mm	300	
M2202A	Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte - Ø 50mm	300	
Electrodes pour ECG de diagnostic			
Electrodes ECG à usage unique pour ECG au repos		Cond	A utiliser avec
13943B	Electrode à languette gel solide pour adulte - 35 mm x 22 mm	1000	TC20 à 70 TRIM I II III
40420A	Electrodes à pression pré-gélatinée, à support mousse - 65 mm x 28 mm	1000	Pagocardiette 100 / 200 / 300

40493E



Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte

13943B



Electrode à languette gel solide pour adulte

Accessoires ECG et tensiomètres Philips

Accessoires pieds roulant gamme VS		Cond.	A utiliser avec
989803150281	Plaque de montage métallique et embase plastique avec vis	1	Pied roulant SureSigns 989803144001
GCXRS-0001-24	Panier pour pied roulant SureSigns	1	
GCX-RS-0004-18D	Poignée pour pied roulant SureSigns	1	
GCXRS-0008-08B	Jeu de 5 roulettes pour pied roulant SureSigns	1	
Modules d'interface patient ECG gamme TC		Cond.	A utiliser avec
860307_H21	Module d'interface patient 12 dérivations pour ECG gamme TC - Boitier seul	1	TC30 / 50 / 70
860311_H22	Module d'interface patient 18 dérivations pour ECG gamme TC - Boitier seul	1	TC50 / TC70

GCXRS-0001-24



Panier pour pied roulant SureSigns

GCXRS-0008-08B



Jeu de 5 roulettes pour pied roulant SureSigns

860307_H21



Module d'interface patient 12 dérivations

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Accessoires tensiomètres gamme SunTech

Brassards réutilisables		Cond.	A utiliser avec
98-0600-E1	Brassard réutilisable enfant baïon. métal - Ø 12-19 cm	1	SunTech CT40
98-0600-E3	Brassard réutilisable adulte petite taille baïon. métal- Ø 17-25	1	
98-0600-E5	Brassard réutilisable adulte baïon. métal - Ø 23-33 cm	1	
98-0600-E7	Brassard réutilisable adulte grande taille baïon. métal- Ø 31-40 cm	1	
98-0600-EA	Brassard réutilisable adulte plus baïon. métal- Ø 28-40 cm	1	
98-0600-EC	Brassard réutilis. adulte grde taille plus baïon. métal- Ø 40-55 cm	1	
98-0600-EK	Brassard réutilisable petit adulte plus baïon. métal - Ø 18-29 cm	1	
Tubulure		Cond.	A utiliser avec
91-0028-16	Tuyau Pression artérielle patient Long. 3,0m pour SunTech CT40	1	SunTech CT40
Surveillance de la SpO2		Cond.	A utiliser avec
52-0010-00	Capteur de doigt SpO2 réutilisable Adulte ChipOx Nellcor	1	SunTech CT40



Gamme de brassards réutilisables SunTech



52-0010-00

Capteur de doigt SpO2 réutilisable Adulte

Surveillance foetale

ECG foetal			
Electrode de scalp avec connecteur à branchement rapide "Qwik Connect"		Cond.	A utiliser avec
989803137631	Electrode de scalp foetal simple spirale - à utiliser avec le câble adaptateur 989803137651	25	Câble adaptateur 989803137651
Adaptateurs électrode de scalp foetal		Cond.	A utiliser avec
989803137651	Câble adaptateur pour électrodes de scalp réf : 989803137631 ou 989803137641	1	Câbles M1364A (M1350 / 53) ou M2738A (FM30 / FM50) Capteur TOCO+ M2735A (FM30 / FM50)

Surveillance foetale

Sangles		Cond.	A utiliser avec
Sangles abdominales à patient unique prédécoupée			
M2208A	Sangle abdominale élastique jaune, à patient unique, sans latex - Long. 1,30 m, larg. 60 mm	100	M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50
Sangles abdominales réutilisables (pré-découpées)			
M4602A	Sangle abdominale élastique grise, lavable, réutilisable sans latex - Long. 1,30 m, larg. 60 mm	5	8040 / 41 M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50
M1562B	Sangle abdominale élastique grise, lavable, sans latex - Long. 1,30 m, larg. 50 mm	5	+ M2720A
Sangles abdominales réutilisables en rouleau			
M4603A	Sangle abdominale élastique, grise, lavable, à découper sans latex - Long. 15 m, larg. 60 mm	1	M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50
M4601A	Sangle abdominale élastique, grise, lavable, à découper sans latex - Long. 15,2 m, larg. 32 mm	1	M2720A
Divers fixation sangles			
M1569A	Boutons pour sangles de surveillance foetale avec boutonnières	10	862214 / 862215 / 862216 / M2734B / M2734A / M2735A / M2736A

M2208A



Sangle abdominale élastique jaune

M4603A



Sangle abdominale élastique, grise, lavable

Surveillance maternelle M1350B/C FM20/30/40/50		Cond.	
M1940A	Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 8 broches sur moniteur terminaison 12 broches	1	M1350B / C FM 20 / 30 / 40 / 50
M1191B	Capteur de SpO2 pour doigt adulte - Poids patient > 50 kg - Long. 2m	1	
M1573A	Brassard de pression pour adulte de petite taille - Ø 20,5-28 cm	1	
M1574A	Brassard de pression pour adulte - Ø 27-35 cm	1	M1350B / C
M1575A	Brassard de pression pour adulte de grande taille - Ø 34-43 cm	1	FM30 / 40 / 50
989803104341	Tubulure de pression, adulte - Long. 3,0 m - Anciennement M1599B	1	

M1940A



Câble adaptateur de SpO2

M1575A



Brassard de pression pour adulte de grande taille

989803104341



Tubulure de pression, adulte - Long. 3,0 m

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Développement du nouveau-né

Sucettes		Cond.	Utilisation
Sucettes pour nourrissons > 30 semaines de gestation			
1046741	Sucette Wee Thumbie, couleur aqua	100	Usage en milieu hospitalier uniquement
1046742	Sucette Wee Thumbie, couleur mauve	100	
Sucettes pour nourrissons - 30-34 semaines de gestation			
96003-N	Sucette Wee Soothie, saveur naturelle	100	Usage en milieu hospitalier uniquement
96003-V	Sucette Wee Soothie, saveur vanille	100	
Sucettes pour nourrissons > 34 semaines de gestation			
1029232	NICU Soothie, saveur naturelle	100	Usage en milieu hospitalier uniquement
1029233	NICU Soothie, saveur vanille	100	
Sucettes pour bébés n'ayant pas de dents			
96004-N	Sucette Soothie, saveur naturelle	100	Usage en milieu hospitalier ou à domicile
96004-V	Sucette Soothie, saveur vanille	100	
Sucettes pour bébés ayant des dents			
1031640	Sucette Super Soothie, saveur naturelle , couleur rose	100	Usage en milieu hospitalier ou à domicile
1031639	Sucette Super Soothie, saveur naturelle , couleur bleu	100	

1046742



Sucette Wee Thumbie, couleur mauve

96003-N



Sucette Wee Soothie

1029232



NICU Soothie

96004-N



Sucette Soothie

1031640



Sucette Super Soothie

Ventilation Non Invasive

Masques naso-buccaux à usage unique VNI destinés à un usage hospitalier

AF531 - Harnais standard - Coude EE1 (transparent)		cond.	A utiliser avec
1072621	AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille S	10	
1072622	AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille M	10	
1072623	AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille L	10	
AF531 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent)		cond.	V680/V60/BiPAP Vision/T202 Pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire
1072627	AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille S	10	
1072628	AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille M	10	
1072629	AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille L	10	
Kit pour masque naso-buccal AF531 - Harnais standard - Coude EE1 (transparent)		cond.	
1072639	1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille S	5	
1072640	1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille M	5	
1072641	1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille L	5	
Kit pour masque naso-buccal AF531 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent)		cond.	
1072642	1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille S	5	
1072643	1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille M	5	
1072644	1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille L	5	
AF531 - Harnais standard - Coude SE (bleu)		cond.	A utiliser avec
1072624	AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille S	10	
1072625	AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille M	10	
1072626	AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille L	10	
AF541 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent)		cond.	Ventilateurs conventionnels circuit patient double branche / monobranché avec valve expiratoire proximale
1120925	AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille S	10	
1120926	AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille M	10	
1120927	AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille L	10	
1120928	AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille XL	10	
AF541 - Harnais CapStrap - Coude SE (bleu)		cond.	A utiliser avec
1120945	AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille S	10	Ventilateurs conventionnels circuit patient double branche / monobranché avec valve expiratoire proximale
1120946	AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille M	10	
1120947	AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille L	10	

1072642



AF531 coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre

1072621



AF531 avec harnais standard - Coude EE1

Ventilation Non Invasive

PerformaTrak - Harnais Standard - Coude SE (bleu)		cond.	A utiliser avec
1018605	PerformaTrak - Taille S	10	Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranché avec valve expiratoire proximale
1018606	PerformaTrak - Taille M	10	
1018595	PerformaTrak - Taille L	10	
PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude SE (bleu)		cond.	
1019540	PerformaTrak - Taille S	10	V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire
1019541	PerformaTrak - Taille M	10	
1019542	PerformaTrak - Taille L	10	
PerformaTrak - Harnais Standard - Coude EE1 (transparent)		cond.	A utiliser avec
1018589	PerformaTrak - Taille S	10	V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire
1018590	PerformaTrak - Taille M	10	
1018591	PerformaTrak - Taille L	10	
PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent)		cond.	
1019492	Performatrak - Taille S	10	V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire
1019498	PerformaTrak - Taille M	10	
1019507	PerformaTrak - Taille L	10	



PerformaTrak



PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude SE



Performax - Coude EE

Masques faciaux intégraux réutilisables VNI destinés à un usage hospitalier

Performax pédiatrique - Coude EE (orange)		cond.	A utiliser avec
1083084	Performax pédiatrique, taille XXS , 1 masque + 4 bonnets	1	V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire
1083083	Performax pédiatrique, taille XS , 1 masque + 4 bonnets	1	
Performax pédiatrique - Coude SE (bleu)		cond.	A utiliser avec
1083086	Performax pédiatrique, taille XXS , 1 masque + 4 bonnets	1	Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranché avec valve expiratoire proximale
1083085	Performax pédiatrique, taille XS , 1 masque + 4 bonnets	1	
Performax - Coude EE + SE (orange + bleu)		cond.	A utiliser avec
1044385	Performax - Taille S - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	Coude SE: ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranché avec valve expiratoire proximale.
1052553	Performax - Taille S - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	
1044386	Performax - Taille L - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	
1052554	Performax - Taille L - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	Coude EE: ventilateurs V680, V60, BiPAP Vision, T202 pour la VNI en phase aigüe de l'insuffisance respiratoire
1080423	Performax - Taille XL - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	
1080420	Performax - Taille XL - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE)	1	

Ventilation Non Invasive

Accessoires pour masques

Accessoires pour AF531 et AF541		cond.	A utiliser avec
1120967	Coude de raccordement EE1 (transparent) avec port nébuliseur	5	AF531 / AF541
1120968	Coude de raccordement EE2 (orange) avec port nébuliseur	5	
1120969	Coude de raccordement SE (bleu) , avec port nébuliseur	5	
1120984	Coude de raccordement BE (vert) , pour fibro/bronchoscopie	5	
Accessoires pour Performax hors pédiatrique		cond.	A utiliser avec
1076302	Générateur d'aérosol NIVO (chambre de nébulisation)	5	Performax hors pédiatrique
1072650	Coude de raccordement EE1 (transp.) , avec port nébuliseur à usage unique	5	
1076754	Coude de raccordement SE (bleu) , avec port nébuliseur à usage unique	5	
1072652	Coude de raccordement pour fibroscopie (vert) durant VNI	5	
1072646	Coude de raccordement EE1 (transparent)	5	
1072647	Coude de raccordement EE2 (orange)	5	
332113	Valve expiratoire de fuite intentionnelle Whisper Swivel	1	
1072648	Coude de raccordement SE (bleu) , standard	5	
Accessoires pour Performax pédiatrique		cond.	A utiliser avec
1101910	Bonnets pour Performax pédiatrique Petit (6 jaunes)	6	Performax pédiatrique
1097304	Bonnets pour Performax pédiatrique (6 jaunes)	6	
1101909	Bonnets pour Performax pédiatrique Petit (3 bleus, 3 roses)	6	
1083152	Bonnets pour Performax pédiatrique (3 bleus, 3 roses)	6	

1072650



Coude de
raccordement EE1,
avec port nébuliseur

1076754



Coude de
raccordement SE,
avec port nébuliseur

1072652



Coude de
raccordement pour
fibroscopie durant VNI

1072646



Coude de raccordement EE1

1072647



Coude de raccordement EE2

1072648



Coude de raccordement SE



Coudes de raccordement pour AF531 et AF541

1101910




Bonnets pour Performax pédiatrique Petit

Ventilation Non Invasive

Accessoires VNI

Circuits VNI et filtres antibactériens à usage unique		cond.	A utiliser avec
1065832	Circuit patient à fuite avec filtre inspiratoire	10	BIPAP
342077	Filtre antibactérien et antiviral faible résistance	10	Vision/V60/Focus
1065830	Circuit patient à fuite avec filtres inspiratoire et expiratoire	10	Trilogy 202
582073	Circuit patient avec fuite expiratoire calibrée	10	BIPAP Vision
Circuits VNI et filtres antibactériens réutilisables		cond.	A utiliser avec
1020523	Circuit humidifié patient Fisher&Paykel RT139	10	
22104	Chambre d'humidification Fisher&Paykel MR290	10	Ventilateur à fuite monobranché
1135739	Circuit humidifié patient Fisher&Paykel RT239 (Circuit + chambre)	10	



Interfaces OHD

Canules nasales à usage unique		cond.	A utiliser avec
1134196	Canule nasale AC611, Taille S, 1 canule et 1 harnais	20	
1134197	Canule nasale AC611, Taille M, 1 canule et 1 harnais	20	V60
1134198	Canule nasale AC611, Taille L, 1 canule et 1 harnais	20	



Canule nasale AC611

Consommables gamme KOELIS

Guides aiguilles et protection de sonde

Guides aiguilles et protection de sonde		Cond.	A utiliser avec
KDNG00	Guide d'aiguille à biopsie transrectale à usage unique pour sonde endocavitaire 3D Recfire	24	TRINITY option Transrectale
GPK-490	Guide d'aiguille à biopsie transrectale réutilisable pour sonde endocavitaire 3D Recfire	5	
88663PIP	Protection de sonde PERINE sans latex (PIP) non stérile 2,6x30 cm roulée	100	
SU.EL1.18-25	Guide à usage unique Mini Perine Grid 17-18G pour sonde perine	25	
SU.EL1.18-5	Guide à usage unique Mini Perine Grid 17-18G pour sonde perine	5	TRINITY option Transpérinéale
SU.EL4.18-25	Guide à usage unique Full Grid 17-18G pour sonde perine	25	
SU.EL4.18-5	Guide à usage unique Full Grid 17-18G pour sonde perine	5	

Guide à usage unique Mini Grid 17-18G pour sonde perine



Guide à usage unique Full Grid 17-18G pour sonde perine

Moniteurs de tension mesure ponctuelle ou automatique



SunTech CT40



Philips VS30

Défibrillateurs semi-automatiques Philips



HeartStart HS1

HeartStart FRx

Défibrillateur / Moniteur Philips



Efficia DFM100




HeartStart Intrepid



Tempus ALS

Electrocardiographes Philips



TC 10



TC 20 / 30



TC 50



TC 70

Epreuve d'effort/Logiciels export traitement archivage ECG Philips



ST80i
Epreuve d'effort



iECG / Intellibridge Enterprise

Illuminateur de veines AccuVein



AccuVein AV500



Pied roulant HF570

Biopsies de prostate guidée avec fusion IRM/Echographie

Cartographe KOELIS Trinity®



KOELIS MrDraw™





AVF Biomédical

12 rue Jean-Marie David
35740 Pacé

Tél : 02.99.32.23.76

Fax : 02.99.32.28.36

commandes@avf-biomedical.com

www.avf-biomedical.com

www.defibrillateur-erp.com